

Số: 3937 /TM-BV
V/v thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển
và xử lý chất thải y tế nguy hại tại
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
trong thời gian 5 tháng năm 2026-2027

Nghệ An, ngày 15 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong thời gian 5 tháng năm 2026-2027 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Phan Anh Trâm

- Chức vụ: Trưởng khoa – Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Số điện thoại: 0945.457.666 – Email: ksnk.bvhnđkna@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Các đơn vị cung cấp gửi báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Đồng thời đính kèm các tài liệu chứng minh năng lực và các tài liệu liên quan khác, Bản scan kèm bản mềm (Word hoặc Excel) Báo giá (Mẫu số 01) vào phần Tài liệu khác trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Theo thời hạn trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày hết hạn tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục, số lượng dịch vụ:

STT	Tên chất thải	Mã CTNH	ĐVT	Khối lượng
1	Chất thải y tế lây nhiễm (bao gồm chất thải sắc nhọn và không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, chất thải giải phẫu)	13 01 01	Kg	73.000
2	Chai lọ thủy tinh		Kg	18.000
3	Hóa chất thải hoặc nước thải bao gồm có chứa các thành phần nguy hại	13 01 02	Kg	22.000

(Chi tiết yêu cầu kỹ thuật tại phụ lục đính kèm)

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An).

4. Thời gian thực hiện gói thầu: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Giá chào đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, ĐVQLĐT;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Hồng Phương

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của **Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An**, chúng tôi.....*[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp]* – Mã số thuế:..... – Số điện thoại liên hệ: – Email: báo giá cung cấp dịch vụ như sau:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1				[Đơn giá...]	[Thành tiền...]
	TỔNG CỘNG (Đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác):				[TỔNG TIỀN]

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về năng lực và các tài liệu liên quan khác).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm...**[ghi ngày tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]**.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung do công ty tự kê khai.

, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC: YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Danh mục, khối lượng chất thải nguy hại

STT	Tên chất thải	Mã CTNH	ĐVT	Khối lượng
1	Chất thải y tế lây nhiễm (bao gồm chất thải sắc nhọn và không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, chất thải giải phẫu)	13 01 01	Kg	73.000
2	Chai lọ thủy tinh		Kg	18.000
3	Hóa chất thải hoặc nước thải bao gồm có chứa các thành phần nguy hại	13 01 02	Kg	22.000

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1. Yêu cầu pháp lý

Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An của nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước tại:

+ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026;

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác.

+ Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

+ Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 30/07/2024 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.

Về tiêu chuẩn: Dịch vụ cung cấp phải bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành về xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế và đúng công nghệ, công suất đã được cấp phép trong giấy phép môi trường của nhà thầu.

2.2. Yêu cầu về hồ sơ pháp lý của nhà thầu

Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp, Giấy phép môi trường (GPMT) cho phép xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy phép xử lý chất thải nguy hại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó phạm vi cấp phép bao gồm chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải nguy hại phù hợp với toàn bộ danh mục mã chất thải của gói thầu, còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu; đồng thời có hồ sơ năng lực kỹ thuật, phương tiện, nhân sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực hiện gói thầu.

2.3. Yêu cầu chi tiết.

2.3.1. Tần suất, địa điểm, thời gian thu gom

Tần suất thu gom chất thải: Không quá 48 giờ kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết.

Phương án dự phòng: nhà thầu có phương án bảo đảm dịch vụ liên tục khi phương tiện hỏng, cơ sở xử lý gặp sự cố, khối lượng chất thải tăng đột biến (dịch bệnh, thiên tai);

Trong trường hợp đặc biệt hoặc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng dẫn đến việc không thể thu gom, vận chuyển chất thải trong ngày, đơn vị xử lý chất thải y tế nguy hại phải thông báo ngay lý do và được sự đồng ý của chủ nguồn thải.

Địa điểm giao nhận chất thải: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Km số 5, Đại Lộ Lê Nin, Phường Vinh Phú, Nghệ An.

Thời gian giao nhận, vận chuyển chất thải nguy hại: Theo quy định tại Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn.

2.3.2. Yêu cầu về cơ sở vật chất của nhà thầu

Nhà thầu cam kết, cung cấp hình ảnh và tài liệu thuyết minh đáp ứng các yêu cầu sau:

- Về cơ sở và địa điểm xử lý:

+ Có đầy đủ cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị thuộc sở hữu hoặc thuê, được cấp phép sử dụng theo quy định đảm bảo thực hiện gói thầu.

+ Có Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hoặc tương đương cho phạm vi: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế và có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

- Về công nghệ xử lý và công trình bảo vệ môi trường:

+ Phương thức xử lý chất thải: Đơn vị xử lý CTNH thực hiện xử lý CTNH theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và theo đúng phương án xử lý nêu tại Giấy phép môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung xử lý chất thải y tế nguy hại, mã CTNH và công suất đáp ứng toàn bộ khối lượng gói thầu.

- Về phương tiện vận chuyển:

+ Có tối thiểu 02 xe chuyên dụng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại mục 2.3.3 của Phụ lục này.

2.3.3. Yêu cầu về phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại

Nhà thầu phải cam kết có đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện gói thầu, các phương tiện, thiết bị phải được cấp phép sử dụng trong Giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cung cấp danh mục, hình ảnh và tài liệu chứng minh quyền sở hữu phương tiện vận chuyển của nhà thầu (trường hợp đi thuê phải có các giấy tờ pháp lý liên quan như: Hợp đồng thuê, hoá đơn,...).

Phương tiện vận chuyển chất thải phải có Giấy chứng nhận đăng kiểm, kiểm định nghiêm ngặt đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực. Nhà thầu cam kết duy trì hiệu lực kiểm định của phương tiện trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Yêu cầu sử dụng loại xe chuyên dụng, có khả năng lưu giữ chất thải theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT và thông tư 02/2022/TT - BTNMT; Có thùng hoặc khoang kín được bảo ôn, kích thước của thùng chứa gắn trên phương tiện vận chuyển thực hiện theo quy định của pháp luật về giao thông vận tải, xe vận chuyển chất thải y tế chuyên dụng.

Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại khi đang hoạt động phải được trang bị các thiết bị, dụng cụ, vật liệu sau:

- Có đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

- Vật liệu thấm hút (như cát khô hoặc mùn cưa) và dụng cụ cần thiết để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng.

- Hộp sơ cứu vết thương, bình chứa dung dịch soda gia dụng để trung hòa khẩn cấp vết bỏng axit trong trường hợp vận chuyển chất thải có tính axit.

- Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất là 30 cm mỗi chiều, có thể tháo lắp linh hoạt tùy theo loại chất thải nguy hại được vận chuyển ít nhất ở hai bên của phương tiện; có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI” với chiều cao chữ ít nhất 15cm kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ được đặt cố định ít nhất 2 bên phương tiện. Vật liệu và mực in các dấu hiệu, các dòng chữ nêu trên không bị mờ, phai màu.

- Các bảng hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận chuyển và xếp dỡ hay nạp xả chất thải nguy hại, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa của địa phương trên địa bàn hoạt động) đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển theo quy định pháp luật, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.

Nếu vận chuyển bằng xe tải bồn (xe xitéc) đối với chất thải nguy hại ở thể lỏng phải có biện pháp kiểm soát bay hơi.

Nhà thầu cam kết chất thải y tế nguy hại trước khi vận chuyển phải đóng gói trong các bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế, bảo đảm không bị bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trong quá trình vận chuyển.

Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Thùng lưu chứa chất thải y tế nguy hại trên phương tiện vận chuyển có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009, được in rõ ràng dễ đọc, không bị mờ và phai màu.

- Cam kết vỏ có khả năng chống được ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với chất thải nguy hại chứa bên trong, có khả năng chống thấm hoặc thẩm thấu, có gia cố hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh rò rỉ.

- Cam kết có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng chịu được va chạm, không hư hỏng, biến dạng, rách vỡ, rò rỉ chất thải bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.

- Có dấu hiệu cảnh báo theo quy định pháp luật về thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại.

2.3.4. Yêu cầu về nhân công, bảo hộ lao động

Nhà thầu cam kết và bố trí nhân công thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bảo đảm đủ nhân lực để thực hiện yêu cầu của gói thầu.

- Người lao động trong khi thực hiện công việc phải có trang phục riêng, có logo công ty đáp ứng quy định của pháp luật về trang phục dành cho nhân viên.

- Có tác phong lịch sự, tinh thần hợp tác tốt, giữ gìn an ninh trật tự và tuân thủ mọi nội quy, quy chế của Bệnh viện trong quá trình thực hiện dịch vụ.

- Trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định của pháp luật, quan tâm đầy đủ đến sức khỏe an toàn của người lao động. Đảm bảo trật tự an toàn khi thực hiện gói thầu không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.

- Có đầy đủ phương tiện rửa tay, trang bị xà phòng khử khuẩn, hóa chất khử khuẩn bề mặt chuyên dụng trong y tế để người lao động rửa tay và làm vệ sinh cá nhân và vệ sinh bề mặt môi trường

2.3.5. Yêu cầu quá trình thực hiện

Bệnh viện sẽ kiểm tra quá trình bốc xếp, bàn giao chất thải y tế nguy hại, nghiệm thu khối lượng các chất thải y tế nguy hại mỗi lần nhà thầu thu gom để xử lý chất thải y tế nguy hại tại Bệnh viện.

Nhà thầu có biện pháp và cam kết đảm bảo cung cấp dịch vụ liên tục, ổn định không được phép gián đoạn ảnh hưởng đến công tác khám và chữa bệnh của Bệnh viện.

Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về phương tiện vận chuyển, quá trình bốc xếp, vận chuyển trên cung đường đến cơ sở xử lý chất thải, chất lượng chất thải sau khi xử lý.

Cam kết đảm bảo lấy hết chất thải trong thùng chứa, khu lưu giữ chất thải, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực thu gom, không để chất thải còn rơi vãi.

Bệnh viện không chịu trách nhiệm trước pháp luật khi nhà thầu đã hoàn tất việc bốc xếp chất thải y tế nguy hại lên xe chuyên dụng để vận chuyển về cơ sở xử lý chất thải nguy hại. Nhà thầu đảm bảo đúng quy định về Luật Bảo vệ môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong việc vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tại Bệnh viện.

Phương thức bàn giao chất thải: Chủ nguồn thải (Bệnh viện) giao cho Đơn vị xử lý chất thải nguy hại thông qua phương thức cân (Kg) để xác định khối lượng thực tế. Số lượng chất thải sau mỗi lần chuyển giao phải được ghi đầy đủ trong sổ giao nhận chất thải và nhà thầu phải xuất chứng từ nguy hại theo đúng quy định và hướng dẫn tại Mẫu số 04-Phụ lục III, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

2.3.6. Yêu cầu về bảo đảm vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh lao động; phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm tài sản

Cung cấp tài liệu thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại tại Bệnh viện.

Nhà thầu cam kết báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng hoặc sự cố khẩn cấp nào trong quá trình triển khai. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hoặc sự cố khẩn cấp thì nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có đến cơ quan chức năng theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường đồng thời đưa ra phương án xử lý và xử lý triệt để vấn đề xảy ra theo đúng quy định pháp luật.

Nhà thầu cam kết nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhà thầu phải tự sửa chữa, tự bồi thường chi phí phát sinh.

3. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

- Nhà thầu cam kết hồ sơ nghiệm thu phải kèm theo báo cáo trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của phương tiện vận chuyển chất thải và có biên bản giao nhận xử lý chất thải tại cơ sở xử lý của nhà thầu.

- Khối lượng công việc nhà thầu thực hiện trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, Km5, Đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú, Nghệ An. Bất cứ nội dung nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư sẽ không được nghiệm thu và thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành.

- Trường hợp Nhà thầu không có phương án khắc phục các lỗi không đáp ứng, Chủ đầu tư sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và xử lý Nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các điều khoản đã ký kết trong Hợp đồng.