

Số: 1394/TB-BV  
V/v: Yêu cầu báo giá thuê đơn vị lập hồ sơ và quan trắc môi trường lao động

Nghệ An, ngày 10 tháng 06 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các đơn vị quan trắc môi trường lao động tại Việt Nam**

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để thuê đơn vị đánh giá, tư vấn lập hồ sơ, quan trắc môi trường lao động tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An:

### 1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
- Địa chỉ: Km số 5, đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.

### 2. Người liên hệ báo giá

- Họ và tên: Phan Anh Trâm
- Chức vụ: Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- Số điện thoại: 0945457666

### 3. Nội dung yêu cầu báo giá

- Đánh giá, tư vấn, lập hồ sơ quan trắc môi trường lao động.
- Quan trắc môi trường lao động: Các yếu tố quan trắc cần thực hiện

STT	Các yếu tố quan trắc	Các mẫu cần lấy
1	Yếu tố vi khí hậu	Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ.
2	Yếu tố vật lý	Ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, phóng xạ, điện từ trường.
3	Yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp	Vi sinh vật, yếu tố gây dị ứng, mẫn cảm, dung môi
4	Yếu tố gánh nặng nghề nghiệp, tâm sinh lý lao động	
5	Bụi hạt	Bụi hô hấp, bụi toàn phần
6	Yếu tố hóa học	NOX, SOX, CO, CO2,... dung môi hữu cơ, thủy ngân,...

#### 4. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí và các chi phí khác.
- Thời gian nhận báo giá: Từ 10/06/2024 đến hết ngày 10/06/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Địa chỉ nhận báo giá: Báo giá được niêm phong gửi đến khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, địa chỉ: Km số 5, Đại lộ Lê Nin, xóm 14, Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An. Số ĐT(0945457666).
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá
- Đơn vị báo giá phải có đầy đủ năng lực thực hiện đánh giá các yếu tố có hại, khu vực làm việc có nguy cơ tiếp xúc với các yếu tố có hại, tổng hợp các yếu tố có hại, lập hồ sơ môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KSNK, TCKT;

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

