

Phụ lục

**DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG
ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP, CAN THIỆP CẤU TRÚC TIM VÀ MẠCH MÁU TẠI
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN 24 THÁNG NĂM 2026-2028**

(Ban hành kèm theo Yêu cầu báo giá số 3084 /BV-KD ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An)

STT	Mã hàng hóa	Tên phần hàng hóa/Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến đề xuất*
1	M.ACT	Bộ ống mẫu cho máy đo thời gian đông máu	Bộ ống mẫu cho máy đo thời gian đông máu. Sử dụng được với máy đếm thời gian đông máu ACT.	Test/Bộ	720
2	M.KD.RFA.CD	Kim đốt sóng cao tần đầu đốt cố định	- Cấu hình 1 bộ gồm: kim đốt sóng cao tần, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim. - Đường kính kim có ít nhất một trong các kích cỡ 15G, 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G. - Chiều dài làm việc của kim: có loại có chiều dài tối thiểu $\leq 100\text{mm}$, có loại có chiều dài tối đa $\geq 250\text{mm}$. - Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt): có loại có chiều dài tối thiểu $\leq 7\text{mm}$, có loại có chiều dài tối đa $\geq 30\text{mm}$. - Sử dụng được với thiết bị đốt sóng cao tần.	Bộ	100
3	M.KD.RFA.TD	Kim đốt sóng cao tần thay đổi chiều dài đầu hoạt động	- Cấu hình 1 bộ gồm: kim đốt sóng cao tần, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim. - Đường kính kim có ít nhất một trong các kích cỡ: 15G, 16G, 17G, 18G. - Chiều dài làm việc của kim: có loại có chiều dài tối thiểu $\leq 100\text{mm}$, có loại có chiều dài tối đa $\geq 350\text{mm}$. - Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt): có loại kim điều chỉnh được trong khoảng từ 5mm đến 30mm và có loại kim điều chỉnh được trong khoảng từ 15mm đến 40mm. - Sử dụng được với thiết bị đốt sóng cao tần.	Bộ	20
4	M.KD.RFA.3K	Kim đốt sóng cao tần chùm 3 kim đốt	- Cấu hình 1 bộ gồm: chùm 03 kim đốt sóng cao tần có thể tách rời, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim. - Đường kính kim, có ít nhất một trong các kích cỡ: 15G, 16G, 17G, 18G - Chiều dài làm việc của kim: có kích thước: $\leq 20\text{cm}$. - Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt): có chiều dài tối thiểu $\leq 20\text{mm}$ và có chiều dài tối đa $\geq 40\text{mm}$. - Sử dụng được với thiết bị đốt sóng cao tần.	Bộ	10
5	M.DNOTHK	Dây nối ống thông hút huyết khối	Sử dụng để nối ống thông hút huyết khối.	Cái/Chiếc	30

Handwritten signature/initials

STT	Mã hàng hóa	Tên phần hàng hóa/Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến đề xuất*
6	M.DBP	Túi, lọ, hộp đựng huyết khối	Sử dụng để kết nối với máy bơm hút huyết khối.	Cái/Chiếc	30
7	M.PMN.DC	Dụng cụ cắt stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não	- Dụng cụ cắt stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não bằng điện - Đã tiệt trùng.	Cái/Chiếc	10
8	M.PMN.OT	Vi ống thông (micro-catheter) dùng cho Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não	- Vi ống thông có thể đưa/dùng cho Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não. - Đường kính trong có loại $\leq 0,021''$. - Chiều dài ≥ 1300 mm. - Đầu xa có tối thiểu 1 marker.	Cái/Chiếc	10
9	M.PMN.S	Khung giá đỡ (stent) chặn dòng chảy nội túi phình mạch não	- Đặt trong lòng túi phình cổ rộng. - Chiều rộng/đường kính stent: ít nhất có loại có kích thước là 4,5 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm. Chiều cao: ít nhất có loại 3 mm; 4 mm; 5 mm. - Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu căn quang ở đầu gần và đầu xa.	Cái/Chiếc	5
10	M.DC.DNM	Dụng cụ nút mạch bằng dù đơn thuần	Chất liệu Nitinol. Tương thích với dụng cụ mở đường $\leq 8F$ hoặc ống thông can thiệp $\leq 8F$. Đường kính dù ≥ 4 mm và ≤ 16 mm; chiều dài ≥ 7 mm.	Cái/Chiếc	24
11	M.DC.TTM	Dụng cụ tuốt tĩnh mạch	- Dụng cụ tuốt tĩnh mạch. Dùng kỹ thuật stripping. - Dây dẫn đường bọc nhựa; dùng cho stripping ngoài và trong. - Đường kính đầu: 9 mm và 12 mm và 15 mm.	Cái/Chiếc	100
12	M.S.NB.3	Khung giá đỡ (stent) mạch ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel	Khung giá đỡ (Stent) mạch máu ngoại biên tự bung, phủ thuốc Paclitaxel. Đường kính stent tối thiểu ≤ 6 mm; đường kính stent tối đa ≥ 7 mm. Chiều dài stent tối thiểu ≤ 40 mm; chiều dài stent tối đa ≥ 120 mm. Đạt tiêu chuẩn FDA (PMA hoặc 510(k) hoặc CFG)	Cái/Chiếc	20
13	V.S.S.DG	Khung giá đỡ sử dụng cho động mạch dưới gối loại phủ thuốc	Khung giá đỡ động mạch dưới gối. Đường kính stent tối thiểu $\leq 2,0$ mm, đường kính stent tối đa $\geq 4,0$ mm. Chiều dài stent tối thiểu ≤ 28 mm, chiều dài stent tối đa ≥ 38 mm.	Cái/Chiếc	20

STT	Mã hàng hóa	Tên phần hàng hóa/Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến đề xuất*
14	M.DC.AL	Bộ dụng cụ điều trị rung nhĩ bằng phương pháp áp lạnh	Được chỉ định cho điều trị rung nhĩ. Bộ bao gồm: 1 catheter đốt rung nhĩ và phụ kiện đi kèm. - Catheter Áp lạnh rung nhĩ: Sử dụng chất làm lạnh N2O. Gồm hai lớp bóng. Có ít nhất 1 loại kích thước bóng có đường kính khi phồng đạt 23mm hoặc 28 mm. - Cáp nối và các phụ kiện đi kèm.	Bộ	5
15	M.BKPMX	Bộ khoan phá mảng xơ vữa trong can thiệp mạch vành	Bộ khoan phá mảng xơ vữa dùng trong can thiệp mạch vành.	Cái/Chiếc	20
16	M.CSP.DTN	Dây điện cực tạo nhịp HIS/ đường dẫn truyền	Gồm: 1 điện cực chuyên dụng tạo nhịp His/ bó nhánh trái, 1 longsheath, 1 dao cắt. Điện cực tạo nhịp bó His/ đường dẫn truyền có điện cực không có lòng trong, xoắn cố định. Kích thước dây < 5F, cho phép chụp cộng hưởng từ toàn thân 1,5 và 3T	Cái/Chiếc	15
17	M.DC.DM.CHI	Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa	- Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa Polypropylene. - Khả năng đóng mạch máu có kích thước lên tới 21F đối với động mạch và 24F đối với tĩnh mạch - Sử dụng cơ chế kéo cắt nằm ngay trên thân dụng cụ. - Nút thắt được tạo sẵn, có các bước đánh số ghi trên thân.	Cái/Chiếc	20
18	M.OTCT.MM	Ống thông (Catheter) dùng trong can thiệp mạch máu	Ống thông trợ giúp can thiệp động mạch vành/thận, chất liệu Nylon. Có loại có chiều dài ≤ 55cm và có loại có chiều dài ≥ 100cm. Tối thiểu có loại có đầu cong: JR, JL, AL. Có các loại kích cỡ 5F, 6F, 7F, 8F. Kích cỡ 6F có đường kính trong ≥ 0,07". Đạt tiêu chuẩn FDA (PMA hoặc 510(k) hoặc CFG).	Cái/Chiếc	4.000
Tổng cộng: 18 mặt hàng (18 phần hàng hóa)					

Tổng tiền dự kiến: 16.076.460.000 VND (Mười sáu tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng) 

* Lưu ý: Số lượng hàng hoá là số lượng dự kiến, khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể áp dụng tùy chọn mua thêm 30% so với số lượng hiện tại. 